

## Kutry/mixéry TrinityPro kutr / mixér 2,6 L - variabilní rychlost

Pol. č.: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600992 (K26VS)

KUTR/MIXER 2,6L,  
NEREZOVÁ MÍSA,  
VARIABILNÍ RYCHLOST  
500-3600 OT/MIN, SCHUKO  
ZÁSTRČKA

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Stolní model. 2,6 l nerezová mísa se stěrkou a středovým plnicím otvorem pro přidávání produktů během cyklu. Průhledné víko z kopolyesteru. Rotor nožů s mikrozuby. Šikmé čepele a kónická základna mísy zajišťují rovnoměrné promíchání. Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu toku generovanému uvnitř mísy. Beznapěťový blokovací systém zabráňuje náhodnému spuštění. Části přicházející do styku s potravinami lze umývat v myčce nádobí. Voděodolná, snadno čistitelná, plochá a měkká ovládací tlačítka. Variabilní rychlost s 9 úrovněmi (500 až 3600 ot/min) pro extra hladké výsledky a emulgaci. Vč. Schuko zástrčky.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stolní kutr/mixér a emulgátor umožňuje rychlé sekání, míchání, mletí, rozmělnování a hnětení.
- Vč. nádoby z nerezové oceli o objemu 2,6 litru a jemně zoubkovaným nožovým rotorem.
- Včetně víka a STĚRKY nádoby pro rovnoměrné hladké výsledky (emulgace) a nepřetržitou práci.
- Průhledné víko s otvorem ve tvaru nálevky pro přidání přísad během používání.
- Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu pohybu generovanému uvnitř nádoby.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volně rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMYVAT v myčce nádobí.
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.
- Kapacita: pro provoz až s 50 místy.
- Variabilní rychlost s 9 úrovněmi pro extra hladké výsledky a emulgaci.


### Konstrukce

- Nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Speciálně navržené jemně zoubkované nože z 420 AISI a ergonomická stěrka z kompozitního materiálu garantují vysokou odolnost a zajišťují rovnoměrné mixování.
- Kompaktní tvar, snadná manipulace, přemísťování a skladování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Variabilní rychlost: 500 - 3600 ot/min.
- Výkon: 750W.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směnicemi a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směnicím, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.


### Příslušenství v ceně

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora


**Elektro**
**Napětí:**

600992 (K26VS) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Příkon max:**

0.75 kW

**Celkový příkon:**

0.75 kW

**Kapacita:**
**Výkon (až):**

2.6 L

**Hlavní informace**
**Vnější rozměry, Šířka** 247 mm

**Vnější rozměry, Hloubka** 328 mm

**Vnější rozměry, Výška** 456 mm

**Převážná váha:** 18 kg

**Kapacita mletí masa:** 0 kg

**Kapacita přípravy majonézy:** 0 kg

**Kapacita cukrářské těsto:** 0 kg

